TABLE DES AUTEURS ET DES MATIÈRES

Tome 92. — 1975

TABLE GÉNÉRALE DES AUTEURS

Les chiffres en **caractères gras** se rapportent aux Mémoires originaux, Faits cliniques, Notes techniques, Notes thérapeutiques, Chroniques et Notes de Lecture, ceux en *caractères italiques* aux Communications à la *Société de Laryngologie des Hôpitaux de Paris.*

A

ABOULKER (P.), DEMALDENT (J. E.) et PELISSE (J. M.). — Réflexions sur le cholestéatome . **277**
ACCOYER (B.). — Voir CHARACHON (R.).
ALVAREZ VICENT (J. J.). — Laryngectomie fonctionnelle selon la technique de l'évidement sous-périchondral du larynx **61**
ANDRE (P.), LACCOURREYE (H.), HAGUET (J. F.), BEAUVILLAIN (C.), HENIN (J. M.) et AUBERT (J. D.). — Comparaison des résultats carcinologiques à long terme entre les évidements cervicaux radicaux et conservateurs **113**
ANDRÉ (P.), LACCOURREYE (H.) et HAGUET (J. F.). — Notre procédé de pharyngoplastie dans les pharyngectomies transmaxillaires **149**
ANDRÉ (P.), LACCOURREYE (H.) et HAGUET (J. F.). — Tumeurs nerveuses parapharyngées (10 nouveaux cas) **345**
ANDRIEU-GUITRANCOURT (J.), DAUNEAU (M.) et HAPPICH (J. L.). — Polypose naso-sinusienne juvénile déformante et récidivante, et mucoviscidose latente **491**
ANDRIEU-GUITRANCOURT (J.), BROSSARD-LEGRAND, HAPPICH (J. L.) et LAMY (J. M.). — Endoscopie systématique de l'œsophage au cours des cancers buccaux, pharyngés et laryngés **659**
APPAIX (M.). — Voir PECH (A.).
ARNOUX (Y.). — Voir PINEL (J.).
ASANO (H.). — Voir KANEKO (T.).
AUBERT (J. D.). — Voir ANDRÉ (P.).
AYRAL (X.). — Voir PINEL (J.).

B

BARON (F.). — Voir LEGENT (F.).
BARON (G.). — Voir MULER (H.).
BASSET (J. M.). — Voir FLEURY (P.).
BATAINI (J. P.). — Voir LEROUX-ROBERT (J.).
BEAUVILLAIN (C.). — Voir ANDRÉ (P.).
BEAUVILLAIN (C.). — Voir PIALOUX (P.).
BEL (J.). — Voir CAUSSE (J.).
BEUTTER (P.). — Voir PINEL (J.).
DE BISSCHOP (G.). — Voir PECH (A.).
BLANCHET (F.). — Voir LALLEMANT (Y.).
BLANCHET (F.). — Voir GEHANNO (P.).
BLASSIN (R.). — Voir MEUNIER (A.).
DE BOISFLEURY (A.). — Voir CHEVANCE (L. G.).
BOUCHE (J.). — La neurolyse à minima dans les paralysies faciales dites a frigore **203**
BOURDIAL (J.). — Voir VERGNON (L.).
BOURGUET (J.). — Voir MAZEAS (R.).

BRONCHALO BUTRAGUENO et CAMARA JIMENEZ. — Étude statistique de 34 cas de laryngectomie reconstructive par évidement sous-périchondral 68
BROSSARD-LEGRAND (M.). — Voir ANDRIEU-GUITRANCOURT (J.).
BRUCKER (J.), MASSART (F.), GUÉRIN (J.), CHAIX (G.), CHEVALIER (J. G.) et HANNEQUIN (M.). — Place du Clamoxil (Amoxicilline) en O.-R.-L. et Stomatologie à partir d'une étude clinique portant sur 90 observations 151

C

CALLY (P.). — Voir VERGNON (L.).
CAMARA JIMENEZ. — Voir BRONCHALO BUTRAGUENO.
CAMBLIN (J.). — Voir MAHE (E.).
CANNONI (M.). — Voir PECH (A.).
CANUT (Y.). — Voir CAUSSE (J.).
CARRAT (R.), THILLIER (J. L.) et DURIVAULT (J.). — Le seuil auditif au bruit blanc 585
CAUSSE (J.), BEL (J.), MICHAUX (P.), CÉZARD (R.), TAPON (J.), CANUT (Y.) et DÉSIRÉ (M.). — Apport de l'informatique dans l'otospongiose. Statistiques sur la maladie otospongieuse 389
CAUSSE (J.). — Voir CHEVANCE (L. G.).
CÉZARD (R.). — Voir CAUSSE (J.).
CHAIX (G.). — Voir BRUCKER (J.).
CHARACHON (R.), JUNIEN-LAVILLAUROY (C.), ACCOYER (B.) et ROUX (O.). — Le traitement chirurgical des paralysies faciales traumatiques 213
CHARACHON (R.) et JUNIEN-LAVILLAUROY (C.). — Intérêt de la voie inter-sinuso-faciale sous-labyrinthique 445
CHEVALIER (C.). — Voir MILLARD (C.).
CHEVALIER (J. G.). — Voir BRUCKER (J.).
CHEVANCE (L. G.), CAUSSE (J.) et DE BOISFLEURY (A.). — Étude en microscopie électronique à balayage de la face vestibulaire de l'étrier au cours de l'otospongiose 137
CHOUARD (C. H.). — L'examen électrique et les indications opératoires des paralysies faciales 195
CHOUARD (C. H.), PEYTRAL (C.), ZAOUCHE (A.), SAUVAGE (P.) et MEYER (B.). — La méatomyosynangiosis (ou intervention de Ugo Fisch) dans les surdités de perception progressives. Principes, résultats et indications 453
CHOUARD (C. H.). — Voir MAC LEOLD (P.).
CORNEA (I.). — Voir TEODORESCU (L.).
COTIN (G.). — Voir MULER (H.).
COUTURIER (D.). — Voir GEHANNO (P.).

D

DANCZAK (S.). — Voir POURQUIER (H.).
DAUNEAU (M.). — Voir ANDRIEU-GUITRANCOURT (J.).
DEBAIN (J. J.), PEYTRAL (C.), MARANDAS (P.) et SAUVAGE (J. P.). — Les sténoses après bouton de Murphy dans le traitement des varices œsophagiennes 5
DEBESSE (B.). — Voir LACCOURREYE (H.).
DEMALDENT (J. E.). — Voir ABOULKER (P.).
DÉSIRÉ (M.). — Voir CAUSSE (J.).
DUBOIS (J.-B.). — Voir POURQUIER (H.).
DUMOUCHEL (A.). — Voir LACCOURREYE (H.).
DUPON-TERSEN (Y.). — Voir FLEURY (P.).
DURIVAULT (J.). — Voir CARRAT (R.).

F

FABERT (G.). — Voir FLEURY (P.).
FABRE (L.) et LALLEMANT (J. C.). — Les tumeurs primitives du plexus cervico-brachial . . . 367
FLEURY (P.), LEGENT (F.), HAPPICH (J. L.), SAUVAGE (J. P.), BASSET (J. M.), DUPON-TERSEN (Y.) et FABERT (G.). — Le problème de l'audition dans les cavités d'évidement. Perspectives nouvelles : la crypto-audioprothèse 85
FLORENTIN (M.). — Voir FOMBEUR (J. P.).
FOHANNO (D.). — Voir FONTANEL (J. P.).

FOMBEUR (J. P.), LAFFOLÉ (P.), LEGUÉRINEL (J.) et VERGNON (L.). — Homogreffes de systèmes tympano-ossiculaires. Technique de prélèvement et conservation **509**
FOMBEUR (J. P.), FLORENTIN (M.), SEGUIN (D.), TANNIOU (Cl.), LEVISTRE (M.) et GATELET (N.). — Les troubles de l'audition chez les enfants opérés des divisions palatines. . . **436**
FONTANEL (J. P.), LEPRINCE (P.) et SÉNÉCHAL (G.). — A propos d'un nouveau cas de mucocèle pseudo-néoplasique du sinus maxillaire. **610**
FONTANEL (J. P.), PHILIPPON (J.), FOHANNO (D.), GAZENGEL (J.) et SÉNÉCHAL (G.). — Problèmes particuliers posés par trois ostéomes frontaux **613**
FONTANEL (J. P.). — Voir GERTNER (J.).
FONTANEL (J. P.). — Voir LAMBERT (H.).
FRECHE (C.). — Le traitement médical des paralysies faciales a frigore. **199**
FREYSS (G.). — Voir PIALOUX (P.).

G

GATELET (N.). — Voir FOMBEUR (J. P.).
GAZENGEL (J.). — Voir FONTANEL (J. P.).
GEHANNO (P.), LALLEMANT (Y.) et KOSOWSKI (A.). — Chirurgie des algies cancéreuses. Section du IX et du V dans l'espace ponto-cérébelleux, section du ganglion l'Andersch et section du nerf de Jacobson. Indications-Résultats. **573**
GEHANNO (P.), LALLEMANT (Y.), COUTURIER (D.) et BLANCHET (F.). — Les constricteurs du pharynx et la déglutition (A propos de 4 observations). **671**
GEHANNO (P.). — Voir LALLEMANT (Y.).
GERTNER (J.), FONTANEL (J. P.) et SÉNÉCHAL (G.). — A propos d'un nouveau type d'anesthésie pour les endoscopies laryngées *617*
GITENET (P.). — Voir PECH (A.).
GOMULINSKI (M.). — Voir PONCET (E.).
GOTLIB (O.). — Voir MILLARD (C.).
GROUSSARD (G.). — Voir LALLEMANT (Y.).
GUÉRIN (J.). — Voir BRUCKER (J.).
GUERRIER (Y.). — Le nerf facial. Quelques points d'anatomie topographique. **161**
GUERRIER (Y.). — Voir UZIEL (A.).

H

HACHEMIAN (D. J.). — Voir SABETI (H.).
HAGUET (J. F.). — Voir ANDRÉ (P.).
HAGUET (J. F.). — Voir LACCOURREYE (H.).
HANNEQUIN (M.). — Voir BRUCKER (J.).
HAPPICH (J. L.). — Voir ANDRIEU-GUITRANCOURT (J.).
HAPPICH (J. L.). — Voir FLEURY (P.).
HAPPICH. — Voir LACCOURREYE (H.).
HATCHUEL (C.). — Voir STERKERS (J. M.).
HENIN (J. M.). — Voir ANDRÉ (P.).
HENIN (J. M.). — Voir LACCOURREYE (H.).
HENIN (J. M.). — Voir MULER (H.).

I

IONESCU (R.). — Voir SABUE MULANGU.

J

JOBERT (F.). — Voir MOATTI (L.).
JUNIEN-LAVILLAUROY (C.). — Voir CHARACHON (R.).

K

KANEKO (T.), KOBAYASHI (N.), MIURA (T.), ASANO (H.) et KITAMURA (T.). — L'échographie ultrasonique pour l'exploration des tumeurs parotidiennes. **685**
KATAYE (S.). — La paralysie faciale selon Avicenne. **79**
KATAYE (S.). — Encéphalocèle antérieure fronto-ethmoïdale (un cas) **417**
KITAMURA (T.). — Voir KANEKO (T.).
KLOTZ (P. L.). — Les écueils et les dangers de la prothèse auditive. **301**
KOBAYASHI (N.). — Voir KANEKO (T.).

Kosowski (A.). — Voir Lallemant (Y.).
Kosowski (A.). — Voir Gehanno (P.).

L

Laccourreye (H.), Haguet (J. F.), Happich et Henin (J. M.). — Arytenoïdectomie microchirurgicale trans-laryngée 25
Laccourreye (H.), Debesse (B.), Haguet (J. F.) et Dumouchel (A.). — Le rétablissement de la continuité trachéale par abaissement du larynx après résection trachéale . . . 293
Laccourreye (H.). — Voir André (P.).
Laffolé (P.). — Voir Fombeur (J. P.).
Laffolé (P.). — Voir Vergnon (L.).
Lallemant (J. C.). — Voir Fabre (L.).
Lallemant (Y.), Gehanno (P.), Merland (J. J.), Levesque (M.) et Nahum (M.). — Fibrome naso-pharyngien. Intérêt de l'angiographie super sélective et de l'embolisation. 127
Lallemant (Y.), Gehanno (P.) et Kosowski (A.). — Les erreurs et les retards de diagnostic du cancer du cavum 522
Lallemant (Y.), Gehanno (P.) et Kosowski (A.). — Ethmoïdites pseudo-tumorales . . . *527*
Lallemant (Y.), Roulleau (P.), Gehanno (P.), Blanchet (F.) et Groussard (G.). — Méningiome intra pétreux primitif *530*
Lallemant (Y.) et Gehanno (P.). — L'importance du rôle du laryngologiste dans les sténoses peptiques de l'œsophage *535*
Lallemant (Y.). — Voir Gehanno (P.).
Lambert (H.), Fontanel (J. P.), Philippon (J.) et Sénéchal (G.). — Technique de crânioplastie par greffe costale 549
Lamy (J. M.). — Voir Andrieu-Guitrancourt (J.).
Larger (J.). — Voir Mercier (J.).
Legent (F.) et Baron (F.). — Paralysie faciale et otite tuberculeuse. Intérêt de la décompression nerveuse précoce 235
Legent (F.). — Voir Fleury (P.).
Leguérinel (J.). — Voir Fombeur (J. P.).
Lepercq (G.). — Voir Poncet (E.).
Leprince (P.). — Voir Fontanel (J. P.).
Leroux-Robert (J.), Bataini (J. P.), Poncet (P.) et Mazabraud (A.). — Le pronostic lointain des esthésioneuromes (A propos de 11 observations) 249
Leroux-Robert (J.). — Voir Pinel (J.).
Levesque (M.). — Voir Lallemant (Y.).
Levistre (M.). — Voir Fombeur (J. P.).
Luboinski (B.). — Voir Muler (H.).

M

Mac Leold (P.), Pialoux (P.), Chouard (C. H.) et Meyer (B.). — Aperçu physiologique de la réhabilitation des surdités totales par l'implantation d'électrodes multiples intra-cochléaire 17
Mahe (E.) et Camblin (J.). — La résection du muscle dépresseur de la pointe dans les rhinoplasties esthétiques 381
Marandas (P.). — Voir Debain (J. J.).
Marandas (P.). — Voir Poncet (E.).
Mardel (J.). — Voir Muler (H.).
Massart (F.). — Voir Brucker (J.).
Mazabraud (A.). — Voir Leroux-Robert (J.).
Mazeas (R.) et Bourguet (J.). — Une nouvelle méthode de classification des surdités . . . 567
Mercier (J.) et Larger (J.). — A propos d'un cas paradoxal d'intelligibilité sans aigus chez un sujet de 17 ans 517
Merland (J. J.). — Voir Lallemant (Y.).
Meunier (A.), Blassin (R.) et Meunier (F.). — Remarquable efficacité du tolnaftate sur les otomycoses. (30 observations) *699*
Meunier (F.). — Voir Meunier (A.).
Meyer (B.). — Voir Chouard (C. H.).
Meyer (B.). — Voir Mac Leold (P.).
Michaux (P.). — Voir Causse (J.).

MICHEAU (C.) et RICHARD (J.). — Actions tissulaires de la chimiothérapie intra-artérielle (C. I. A.) dans les cancers pelvi-linguaux et leurs métastases ganglionnaires (A propos de 47 cas) **499**
MICHEL (J.) et VERAIN (A.). — Recherches sur les sensations sonores produites par stimulations électriques des structures de l'oreille moyenne et de la corde du tympan **33**
MILLARD (C.), GOTLIB (O.) et CHEVALIER (C.). — A propos des cicatrices chéloïdes rencontrées au cours de la chirurgie des oreilles décollées *432*
MIURA (T.). — Voir KANEKO (T.).
MOATTI (L.) et JOBERT (F.). — Analyse comparative des méthodes d'audiométrie électrophysiologique (A-EEG et ECoG) **667**
MORGON (A.). — Enseignement du diplôme d'État d'audioprothésiste **629**
MULER (H.), PAQUELIN (F.), COTIN (G.), LUBOINSKI (B.) et HENIN (J. M.). — Paralysies faciales de l'enfant **229**
MULER (H.), PAQUELIN (F.), COTIN (G.), PRACHE (H.) et PORCHER (C.). — Fibrome naso-pharyngien et embolisation *332*
MULER (H.), COTIN (G.), PRACHE (H.) et MARDEL (J.). — Histoire d'un rétrécissement congénital de l'œsophage *334*
MULER (H.), COTIN (G.) et PRACHE (H.). — Sarcome du larynx chez l'enfant. A propos d'un cas *337*
MULER (H.) et BARON (G.). — Œdèmes angio-neurotiques de localisation atypique dans la région cervico-faciale *340*

N

NAHUM (M.). — Voir LALLEMANT (Y.).

P

PAQUELIN (F.). — Voir MULER (H.).
PECH (A.), DE BISSCHOP (G.), CANNONI (M.), GITENET (P.) et APPAIX (M.). — L'électrodiagnostic des paralysies faciales périphériques. Intérêt des tests de stimulation-détection **179**
PECH (A.) et GITENET (P.). — La Nicergoline en O.-R.-L. **625**
PELISSE (J. M.). — Voir ABOULKER (P.).
PEYNEGRE (R.). — Voir PONCET (E.).
PEYTRAL (C.). — Voir CHOUARD (C. H.).
PEYTRAL (C.). — Voir DEBAIN (J. J.).
PHILIPPON (J.). — Voir FONTANEL (J. P.).
PHILIPPON (J.). — Voir LAMBERT (H.).
PIALOUX (P.), FREYSS (G.), BEAUVILLAIN (C.). — Quelques développements récents des examens électriques appliqués à l'étude des paralysies faciales **205**
PIALOUX (P.). — Voir MAC LEOLD (P.).
PINEL (J.), TROTOUX (J.), BEUTTER (P.), VILDE (F.), AYRAL (X.) et LEROUX-ROBERT (J.). — Sarcomes vasculaires de l'ethmoïde. (Hémangio-endothéliome) **557**
PINEL (J.), TROTOUX (J.), VILDE (F.) et ARNOUX (Y.). — Tumeur mixte de l'épiglotte . . . *692*
PONCET (E.), PEYNEGRE (R.), MARANDAS (P.), TRAN QUANQ (L.) et GOMULINSKI (M.). — Les épistaxis graves en service d'urgence **145**
PONCET (E.), LEPERCQ (G.), TROTOUX (J.), PEYNEGRE (R.) et MARANDAS (P.). — Malformation congénitale de l'oreille interne et méningites à répétition. Considérations anatomo-cliniques illustrées par une observation **357**
PONCET (P.). — Voir LEROUX-ROBERT (J.).
PORCHER (C.). — Voir MULER (H.).
POURQUIER (H.), DUBOIS (J. B.), DANCZAK (S.) et RAMOS (R.). — Épithéliomas de la langue mobile. Analyse d'une série de 1 200 cas **601**
PRACHE (H.). — Voir MULER (H.).

R

RAMOS (R.). — Voir POURQUIER (H.).
RENOU (G.). — Voir STERKERS (J. M.).
RICHARD (J.). — Voir MICHEAU (C.).
ROULLEAU (P.). — Voir LALLEMANT (Y.).
ROUX (O.). — Voir CHARACHON (R.).

S

Sabeti (H.) et Hachemian (D. J.). — Pronostic actuel des corps étrangers des voies aériennes et digestives. Rapport sur 840 observations recueillies en 5 ans (1969-1974) . . **315**
Sabue Mulangu et Ionescu (R.). — Les variations histo-topographiques des cancers pharyngo-laryngés **73**
Sauvage (P.). — Voir Chouard (C. H.).
Sauvage (J. P.). — Voir Debain (J. J.).
Sauvage (J. P.). — Voir Fleury (P.).
Schlegel (J. P.). — Voir Vergnon (L.).
Seguin (D.). — Voir Fombeur (J. P.).
Sénéchal (G.). — Réfection de la corde vocale par greffe cutanée. (Note préliminaire) . . . **621**
Sénéchal (G.). — Voir Gertner (J.).
Sénéchal (G.). — Voir Fontanel (J. P.).
Sénéchal (G.). — Voir Lambert (H.).
Sterkers (J. M.), Renou (G.) et Hatchuel (C.). — Le test d'ecitabilité du nerf facial. Intérêt et limite **173**
Stratulat (E.). — Voir Teodorescu (L.).

T

Tanniou (Cl.). — Voir Fombeur (J. P.).
Tapon (J.). — Voir Causse (J.).
Teodorescu (L.), Stratulat (E.) et Cornea (I.). — Les traumatismes de la chaîne ossiculaire **319**
Thillier (J. L.). — Voir Carrat (R.).
Tran Quanq (L.). — Voir Poncet (E.).
Trotoux (J.). — Voir Pinel (J.).
Trotoux (J.). — Voir Poncet (E.).

U

Uziel (A.) et Guerrier (Y.). — L'exploration fonctionnelle de l'olfaction et son rôle dans le diagnostic des troubles de l'odorat **475**

V

Verain (A.). — Voir Michel (J.).
Vergnon (L.), Laffolé (P.), Schlegel (J. P.), Cally (P.) et Bourdial (J.). — Quelques surprises d'anatomo-pathologie *430*
Vergnon (L.). — Voir Fombeur (J. P.).
Vilde (F.). — Voir Pinel (J.).

Z

Zaouche (A.). — Voir Chouard (C. H.).

SOCIÉTÉS ET CONGRÈS

Société de Laryngologie des Hôpitaux de Paris.

Séance du 18 Novembre 1974 . . . . . *241*
Séance du 16 Décembre 1974 . . . . . *331*
Séance du 20 Janvier 1975 . . . . . *423*
Séance du 17 Février 1975 . . . . . *521*
Séance du 17 Mars 1975 . . . . . *609*
Séance du 21 Avril 1975 . . . . . *691*

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES

Les chiffres en **caractères gras** se rapportent aux Mémoires originaux, Faits cliniques, Notes techniques, Notes thérapeutiques, Chroniques et Notes de Lecture, ceux en *caractères italiques* aux Communications présentées à la *Société de Laryngologie des Hôpitaux de Paris;* ceux en caractères ordinaires aux Analyses.

A

Algies cancéreuses. — Voir Chirurgie des Algies.
Anatomie. — Voir Nerf facial.
Anatomo-pathologie. Quelques surprises. *Vergnon (L.), Laffole (P.), Schlegel (J. P.), Cally (P.)* et *Bourdial (J.)* *430*
Anatomo-pathologie. — Voir Microscopie électronique.
Anesthésie pour endoscopies laryngées. *Gertner (J.), Fontanel (J. P.)* et *Sénéchal (G.)* . . *617*
Angiographie. — Voir Fibrome naso-pharyngien.
Arytenoïdectomie microchirurgicale translaryngée. *Laccourreye (H.), Haguet (J. F.), Happich* et *Henin (J. M.)* **25**
Atlas des Techniques chirurgicales de l'oreille **451**
Atteintes oto-vestibulaires dans les intoxications par toxiques industriels **554**
Audiologie. — Voir Cas paradoxal d'intelligibilité.
Audiométrie électrophysiologique. Analyse comparative des méthodes. *Moatti (L.)* et *Jobert (E.)* **667**
Audiométrie. — Voir Seuil auditif.
Audioprothésiste. — Voir Enseignement.
Audition dans les cavités d'évidement. Le problème de l'—. Perspectives nouvelles : la crypto-audioprothèse. *Fleury (P.), Legent (F.), Happich (J. L.), Sauvage (J. P.), Basset (J. M.), Dupon-Tersen (Y.)* et *Fabert (G.)* **85**
Audition. — Voir Troubles de l'audition.
Avicenne. La paralysie faciale selon —. *Kataye (S.)* **79**

B

Bouton de Murphy. Les sténoses après —. dans le traitement des varices œsophagiennes. *Debain (J. J.), Peytral (C.), Marandas (P.)* et *Sauvage (J. P.)* **5**

C

Cancer. — Voir Chirurgie des Algies.
Cancer. — Voir Endoscopie.
Cancer. — Voir Évidements cervicaux.
Cancer du Cavum. Erreurs et retards de diagnostic. *Lallemant (Y.), Gehanno (P.)* et *Kosowski (A.)* *522*
Cancer de l'ethmoïde. — Voir Tumeurs épithéliales.
Cancer de la Langue. — Voir Chimiothérapie.
Cancer de la langue. — Voir Épithéliomas.
Cancer du Larynx. — Voir Sarcome du Larynx.
Cancers phrayngo-laryngés. Variations histo-topographiques. *Sabue Mulangu* et *Ionescu (R.)* **73**
Cas paradoxal d'intelligibilité sans aigus chez un sujet de 17 ans. *Mercier (J.)* et *Larger (J.)* **517**
Cavum. — Voir Cancer.
Chimiothérapie intra-artérielle. Action tissulaire dans les cancers pelvi-linguaux et leurs métastases ganglionnaires. *Micheau (C.)* et *Richard (J.)* **499**
Chirurgie des algies cancéreuses. Section du IX et du V dans l'espace ponto-crérébelleux, section du ganglion d'Andersch et section du nerf de Jacobson. *Gehanno (G.), Lallemant (Y.)* et *Kosowski (A.)* **573**

Chirurgie du cou. — Évidements cervicaux.
Chirurgie du cou. — Voir Tumeurs nerveuses.
Chirurgie du cou. — Voir Tumeurs primitives du plexus cervico-brachial.
Chirurgie du Larynx. — Voir Arytenoïdectomie.
Chirurgie du Larynx. — Voir Corde vocale.
Chirurgie du Larynx. — Voir Laryngectomie.
Chirurgie de l'oreille. — Voir Atlas.
Chirurgie de l'oreille. — Voir Audition.
Chirurgie de l'oreille. — Voir Méningiome intra-pétreux.
Chirurgie de l'oreille. — Voir Tympanoplastie.
Chirurgie de l'oreille. — Voir voie inter-sinuso-faciale.
Chirurgie du pharynx. — Voir Pharyngoplastie.
Chirurgie plastique cervico-faciale **552**
Chirurgie plastique. — Voir Cicatrices chéloïdes.
Chirurgie plastique. Voir Crânioplastie.
Chirurgie plastique. — Voir Rhinoplasites.
Chirurgie de la surdité. — Voir Contribution à la réhabilitation.
Chirurgie de la surdité. — Voir Méatomyosynangiosis.
Chirurgie de la surdité. — Voir Traumatisme de la chaîne ossiculaire.
Chirurgie trachéale. — Voir Trachée.
Chirurgie tympano-ossiculaire. — Voir Homogreffes.
Cholestéatome. Réflexions sur le —. *Aboulker (P.), Demaldent (J. E.)* et *Pelisse (J. M.)* . **277**
Cicatrices chéloïdes au cours de la chirurgie des oreilles décollées. *Millard (C.), Gotlib (B.)* et *Chevalier (C.)* *432*
Clamoxyl. Sa place en O.-R.-L. *Brucker (J.), Massart (F.), Guérin (J.), Chaix (G.), Chevalier (J. G.)* et *Hannequin (M.)* **151**
Classification des surdités. Nouvelle méthode. *Mazeas (R.)* et *Bourguet (J.)* **567**
Constricteurs du pharynx et la déglutition. *Gehanno (P.), Lallemant (Y.), Couturier (D.)* et *Blanchet (F.)* **641**
Contribution à la réhabilitation chirurgicale des surdités totales par implantations intra-cochléaire d'électrodes multiples **635**
Corde vocale. Réfection de la —. par greffe cutanée. *Sénéchal (G.)* **621**
Corps étrangers des voies aériennes et digestives. Pronostic actuel. *Sabeti (H.)* et *Hachemian (D. J.)*. **315**
Cou. — Voir Évidement.
Crânioplastie par greffe costale. *Lambert (H.). Fontanel (J. P.), Philippon (J.)* et *Sénéchal (G.)*. **549**
Crypto-audioprothèse. — Voir Audition.

D

Déglutition. — Voir Constricteurs du pharynx.
Divisions palatines. — Voir Troubles de l'audition.

E

Échographie ultrasonique pour l'exploration des tumeurs parotidiennes. *Kaneko (T.), Kobayashi (N.), Miura (T.), Asano (H.)* et *Kitamura (T.)*. **685**
Électro-diagnostic des paralysies faciales périphériques. *Pech (A.), Bisschop (G.), Cannoni (M.), Gilenet (P.)* et *Appaix (M.)*. **179**
Embolisation angiographique. — Voir Fibrome naso-pharyngien.
Encéphalocèle antérieure fronto-ethmoïdale. *Kataye (S.)*. **417**
Endoscopie systématique de l'œsophage au cours des cancers buccaux, pharyngés et laryngés. *Andrieu Guitrancourt (J.), Brossard-Legrand (M.), Happich (J. L.)* et *Lamy (J. M.)* **659**
Endoscopie. — Voir Corps étrangers.
Endoscopie. — Voir Sténose peptiques.
Endoscopie laryngée. — Voir Anesthésie.
Enfant. — Voir Paralysie faciale.
Enfant. — Voir Sarcome du larynx.
Enfant. — Voir Troubles de l'audition.

Enseignement du diplôme d'État d'audioprothésiste. *Morgon (A.)*. **629**
Épiglotte. — Voir Tumeur mixte.
Épistaxis graves en service d'urgence. *Poncet (E.), Peynegre (R.), Marandas (P.), Tran Yuanq (L.)* et *Gomulinski (M.)*. **145**
Épithéliomas de la langue mobile. Analyse d'une série de 1 200 cas. *Pourquier (H.), Dubois (J. B.), Danczak (S.)* et *Ramos (R.)*. **601**
Épreuve vestibulaire calorique calibrée. *636*
Esthésioneuromes. Pronostic lointain. *Leroux-Robert (J.), Balaini (J. P.), Poncet (P.)* et *Mazabraud (A.)*. **249**
Ethmoïde. — Voir Cancer.
Ethmoïde. — Voir Sarcomes vasculaires.
Ethmoïdites pseudo-tumorales. *Lallemant (Y.), Gehanno (P.)* et *Kosowski (A.)*. *527*
Étude en microscopie électronique à balayage de la face vestibulaire de l'étrier au cours de l'otospongiose. *Chevance (L. G.), Causse (J.)* et de *Boisfleury*. **137**
Étude anatomo-clinique du sinus tympani. *638*
Évidement fonctionnel du cou. *633*
Évidements cervicaux radicaux et conservateurs. Comparaison des résultats carcinologiques à long terme. *André (P.), Laccourreye (H.), Haguet (J. F.), Beauvillain (C.), Henin (J. M.)* et *Aubert (J. D.)*. **113**
Examen électrique et indications opératoires des paralysies faciales. *Chouard (C. H.)*. . . **195**
Examens électriques appliqués à l'étude des paralysies faciales. Développements récents. *Pialoux (P.), Freyss (G.), Beauvillain (C.)*. **205**
Exploration fonctionnelle de l'olfaction et son rôle dans le diagnostic des troubles de l'odorat. *Uziel (A.)* et *Guerrier (Y.)*. **475**

F

Fibrome naso-pharyngien. Intérêt de l'angiographie super sélective et de l'embolisation. *Lallemant (Y.), Gehanno (P.), Merland (J. J.), Levesque (M.)* et *Nahum (M.)*. . . . **127**
Fibrome naso-pharyngien et embolisation. *Muler (H.), Paquelin (F.), Colin (G.), Prache (H.)* et *Porcher (C.)*. **332**

H

Homogreffes de systèmes tympano-ossiculaires. Technique de prélèvement et conservation. *Fombeur (J. P.), Laffolé (J.)* et *Vergnon (L.)*. **509**

I

Implants cochléaires. — Voir Surdité totale.
Informatique. Apport dans l'otospongiose. *Causse (J.), Bel (J.), Michaux (P.), Cezard (R.), Tapon (J.), Canut (Y.)* et *Désiré (M.)*. **389**
Intoxications. — Voir Atteintes oto-vestibulaires.

L

Langue. — Voir Cancer.
Laryngectomie fonctionnelle selon la technique de l'évidement sous-périchondral du larynx. *Alvarez Vicent (J. J.)*. **61**
Leucémie. Manifestations otologiques. *84*

M

Maladie de Hodgkin. Essai d'évaluation du rôle joué par l'appendicectomie et l'amygdalectomie *83*
Malformation congénitale de l'oreille interne et méningites à répitition. *Poncet (E.), Lepercq (G.), Troloux (J.), Peynegre (R.)* et *Marandas (P.)*. **357**
Méatomyosynangiosis (ou intervention de Ugo-Fisch) dans les surdités de perception progressives. *Chouard (C. H.), Peytral (C.), Zaouche (A.), Sauvage (P.)* et *Meyer (B.)*. . . **453**
Méningiome intra pétreux primitif. *Lallemant (Y.), Roulleau (P.), Gehanno (P.), Blanchet (F.)* et *Groussard (G.)* *530*
Méningites à répétition et malformation congénitale de l'oreille interne. *Poncet (E.), Lepercq (G.), Troloux (J.), Peynegre (R.)* et *Marandas (P.)*. **357**

Métastases. — Voir Chimiothérapie.
Microscopie électronique. Étude en — à balayage de la face vestivulaire de l'étrier au cours de l'otospongiose. *Chevance (L. G.), Causse (J.)* et *de Boisfleury* **137**
Mucocèle pseudo-néoplasique du sinus maxillaire. *Fontanel (J. P.), Leprince (P.)* et *Sénéchal (G.)* *610*
Mucoviscidose. — Voir Polypose naso-sinusienne.
Mycose. — Voir Otomycose.

N

Nerf facial. Quelques points d'anatomie topographique. *Guerrier (Y.)* **161**
Nerf facial. Le test d'exitabilité du —. *Sterkers (J. M.), Renou (G.)* et *Hatchuel (C.)*. . . . **173**
Nerf facial. — Voir Électro-diagnostic.
Neurolyse à minima dans les paralysies faciales dites a frigore. *Bouche (J.)* *203*
Nez. — Voir Fibrome naso-pharyngien.
Nez. — Voir Polypose naso-sinusienne.
Nicergoline en O.-R.-L. *Pech (A.)* et *Gilenet (P.)*. **625**

O

Odorat. — Voir Exploration Fonctionnelle.
Œdèmes angio-neurotiques de localisation atypique dans la région cervico-faciale. *Muler (H.)* et *Baron (G.)*. *340*
Œsophage. — Voir Bouton de Murphy.
Œsophage. — Voir Endoscopie.
Œsophage. — Voir Rétrécissement congénital.
Œsophage. — Voir Sténoses Peptiques.
Olfaction. — Voir Exploration fonctionnelle.
Oreilles décollées. — Voir Cicatrices chéloïdes.
Oreille interne. — Voir Malformation congénitale.
Ostéomes frontaux. Problèmes particuliers. *Fontanel (J. P.), Philippon (J.), Fohanno (D.), Gazengel (J.)* et *Sénéchal (G.)*. *613*
Otite tuberculeuse. — voir Paralysie faciale.
Otomycoses. Remarquable efficacité du tolnaftate. *Meunier (A.), Blassin (R.)* et *Meunier (F.)* *699*
Oto-neurologie. — Voir Atteintes oto-vestibulaires.
Oto-neurologie. — Voir Épreuve vestibulaire.
Otospongiose. — Voir Informatique.
Otospongiose. — Voir Microscopie électronique.

P

Paralysie faciale. Discussions de la séance consacrée aux —. *244*
Paralysies faciales de l'enfant. *Muler (H.), Paquelin (F.), Cotin (G.), Luboinski (B.)* et *Henin (J. M.)*. **229**
Paralysie faciale et otite tuberculeuse. Intérêt de la décompression nerveuse précoce. *Legent (F.)* et *Baron (F.)*. **235**
Paralysie faciale selon Avicenne. *Kataye (S.)*. **79**
Paralysies faciales. — Voir Électro-diagnostic.
Paralysie faciale. — Voir Examen électrique.
Paralysie faciale. — Voir Nerf facial.
Paralysie faciale. — Voir Neurolyse.
Paralysie faciale. — Voir Traitement chirurgical.
Paralysie faciale. — Voir Traitement médical.
Parotide. — Voir Échographie.
Pharynx. — Voir Constricteurs du —.
Pharynx. — Voir Fibrome naso-pharyngien.
Pharyngoplastie dans les pharyngectomies transmaxillaires. *André (P.), Laccourreye (H.)* et *Haguet (J. F.)* **149**
Physiologie de la réhabilitation des surdités totales par l'implantation d'électrodes multiples intra-cochléaires. *Mac Leold (P.), Pialoux (P.), Chouard (C. H.)* et *Meyer (B.)*. . **17**
Physiologie de l'oreille. — Voir Recherches sur les sensations sonores.

Plexus cervico-brachial. — Voir Tumeurs primitives.
Polypose naso-sinusienne juvénile déformante et récidivante, et mucoviscidose latente. *Andrieu-Guitrancourt (J.), Dauneau (M.)* et *Happich (J. L.)*. **491**
Pronostic lointain des esthésioneuromes. (A propos de **11** observations). *Leroux-Robert (J.), Bataini (J. P.), Poncet (P.)* et *Mazabraud (A.)* **249**
Prothèse auditive. Écueils et dangers. *Klotz (P. L.)* **301**
Prothèse auditive. — Voir Audition.

R

Radiodiagnostic. Traité de —.. . . . . **450**
Recherches sur les sensations sonores produites par stimulations électriques des structures de l'oreille moyenne et de la corde du tympan. *Michel (J.)* et *Verain (A.)* **33**
Réfection de la corde vocale par greffe cutanée. *Sénéchal (G.)*. **621**
Résection du muscle dépresseur de la pointe dans les rhinoplasties esthétiques. *Mahe (E.)* et *Camblin (J.)*. **381**
Rétrécissement congénital de l'œsophage. *Muler (H.), Cotin (G.), Prache (H.)* et *Mardel (J.)*. *334*
Rhinoplasties esthétiques. La résection du muscle dépresseur de la pointe dans les —. *Mahe (E.)* et *Camblin (J.)* **381**

S

Sarcome du larynx chez l'enfant. *Muler (H.), Cotin (G.)* et *Prache (H.)* *337*
Sarcomes vasculaires de l'ethmoïde. (Hémangio-endothéliome). *Pinel (J.), Trotoux (J.), Beutler (P.), Vilde (F.), Ayral (X.)* et *Leroux-Robert (J.)*. **557**
Seuil auditif au bruit blanc. *Carrat (R.), Thillier (J. L.)* et *Durivault (J.)*. **585**
Sinus. — Voir Polypose naso-sinusienne.
Sinus Frontal. — Voir Ostéomes.
Sinus maxillaire. — Voir Mucocèle.
Sténoses après bouton de Murphy dans le traitement des varices œsophagiennes. *Debain (J. J.), Peytral (C.), Marandas (P.)* et *Sauvage (J. P.)* **5**
Sténoses peptiques de l'œsophage. Rôle du laryngologiste. *Lallemant (Y.)* et *Gehanno (P.)* **535**
Surdité. — Voir Classification.
Surdité. — Voir Prothèse auditive.
Surdités totales. Aperçu physiologique de la réhabilitation des — par l'implantation d'électrodes multiples intra-cochléaires. *Mac Leold (P.), Pialoux (P.), Chouard (C. H.)* et *Meyer (B.)* **17**

T

Thérapeutique. Nicergoline en O.-R.-L. *Pech (A.)* et *Gitenet (P.)* **625**
Thérapeutique. — Voir Clamoxyl.
Trachée. Rétablissement de la continuité de la — par abaissement du larynx après résection trachéale. *Laccourreye (H.), Debesse (B.), Haguet (J. F.)* et *Dumouchel (A.)* **293**
Traitement chirurgical des paralysies faciales traumatiques. *Charachon (R.), Junien-Lavillauroy (C.), Accoyer (B.)* et *Roux (O.)*. **213**
Traitement médical des paralysies faciales a frigore. *Freche (C.)*. **199**
Traumatismes de la chaine ossiculaire. *Theodorescu (L.), Stratulat (E.)* et *Cornea (I.)* . . . **319**
Troubles de l'audition chez les enfants opérés des divisions palatines. *Fombeur (J. P.), Florentin (M.), Seguin (D.), Tanniou (Cl.), Levistre (M.)* et *Gatelet (N.)*. *436*
Tumeurs. — Voir Esthésioneuromes.
Tumeurs épithéliales malignes primitives de l'ethmoïde suivis à l'Institut Gustave Roussy. . *634*
Tumeur mixte de l'épiglotte. *Pinel (J.), Trotoux (J.), Vilde (F.)* et *Arnoux (Y.)* *692*
Tumeurs nerveuses parapharyngées. *André (P.), Laccourreye (H.), Haguet (J. P.)*. . . . **345**
Tumeurs parotidiennes. — Voir Échographie.
Tumeurs primitives du plexus cervico-brachial. *Fabre (L.)* et *Lallemant (J. C.)* **267**
Tympanoplastie. Mythe et réalité. *83*

V

Varices œsophagiennes. — Voir Bouton de Murphy.
Voie inter-sinuso-faciale sous-labyrinthique. *Charachon (R.)*, et *Junien-Lavillauroy (C.)* . . **445**